

L/PU NR

PARA NATURAL MARRÓN

BROWN



- **Alargamiento medio a la rotura.**
Fair elongation against breakage.






USO APPLICATIONS

Caucho natural ligeramente más cargado, conserva una excelente elasticidad y resistencia al desgaste, al corte y al desgarro. Alargamiento medio a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y al ozono.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Natural rubber that is slightly more bland, however it offers optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Fair elongation against breakage. Poor resistance

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	✓	1,4	10
15 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZA
HARDNESS

Norme/
Norms:
ASTM
D2240

50 Shore
A ± 5



CARGA DE ROTURA
TENSILE STRENGTH

Norme/
Norms:
ASTM
D412

100 kg/cm²



ELONGACIÓN
ELONGATION

Norme/
Norms:
ASTM
D412

400%



PERDITA DI ABRASIONE
ABRASION LOSS

Norme/
Norms:
ISO 4649

< 110 mm³



1,2 gr/cm³



-40°C / +85°C
-40°F / +185°F