


TUBI INDUSTRIALI PER USO NAVALE ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO

MARINE INDUSTRIAL HOSES



		CARBOMARINE / LN 10	Tubo idoneo per adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Tubazione estremamente flessibile e leggera con ottimi raggi di curvatura. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 e LLOYD'S.	Suitable for transfer diesel and fuel for marine craft. extra flexible. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 and LLOYD'S.
		CARBO ECO	Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.	For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Used for industrial vehicles and marine engine.
		CRISTALBENZ	Idoneo per mandata di carburanti e benzina verde.	Suitable for delivery of fuels and unleaded gasoline.
		PRESSCORD GREEN FUEL	Idoneo per mandata di carburanti e benzina verde.	Suitable for delivery of fuels and unleaded gasoline.
		CARBOMARINE / SP	Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 e LLOYD'S.	Suitable for delivery and suction of fuels on boats and in the light marine industry. Suitable for heavy duties. Flexibility and lightness are a characteristic of this hose. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 and LLOYD'S.
		CARBOMARINE / SP-C	Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 e LLOYD'S.	Suitable for delivery and suction of fuels on boats and in the light marine industry. Suitable for heavy duties. Flexibility and lightness are a characteristic of this hose. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 and LLOYD'S.
		CARBOMARINE / IT	Idoneo per adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 e LLOYD'S.	Suitable for transfer diesel and fuel for marine craft. Long Life structure. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 and LLOYD'S.
		GRECATO / SP MULTIPURPOSE	Per aspirazione e mandata oli, gasolio, benzine e prodotti petroliferi. Particolarmente indicato negli impieghi in cui vengano richiesti ridotti raggi di curvatura.	Suitable for delivery and suction of fuel and oil. Suitable for low bending radius.
		MARINGAS / SP	Idoneo per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi ed imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura. Tubo omologato R.I.N.A secondo ISO 13363:2006 Type 1 class A&B, Type 2 class A&B e LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 e R2.	Suitable for discharging of exhaust gas, using at heating and cooling systems of craft. Very flexible. R.I.N.A approved, according to direct ISO 13363:2006 Type 1 class A&B, Type 2 class A&B and LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 and R2.
		SILMARINE / SP	Tubo flessibile idoneo al passaggio dell'acqua di raffreddamento ed i gas combusti dei motori a scoppio delle imbarcazioni e navi da diporto. Conforme alla normativa SAE J2006 R2 CLASS B MARINE EXHAUST HOSE.	Used as marine engine intake and wet exhaust hose in boats and ships. The hose is manufactured according to the SAE J2006 R2 CLASS B MARINE EXHAUST HOSE standard.
		SANITARI / WC ULTRAFLEX	Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. È quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.	Suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It's extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the craft. Suitable for narrow spaces.
		CORDSTEEL / WC	Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. È quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.	Suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It's extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the boat. Suitable for narrow spaces.
		SANIFLEX / WC	Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nelle toilettes di barche, caravan, etc. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto, è una valida alternativa al tubo in gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.	The low odour permeability of Saniflex delivery hose makes it ideal for conveying products where odour is a problem; i.e. toilet hoses on boats, trailers, caravans. Advantages compared to standard rubber hoses: more economical; higher odour-resistant; lighter and extra flexible.
		SANISTEEL / WC	Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nelle toilettes di barche, caravan, etc. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto, è una valida alternativa al tubo in gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.	The low odour permeability of Sanisteel delivery hose makes it ideal for conveyor products where odour is a problem; i.e. toilet hoses on boats, trailers, caravans. Advantages compared to standard rubber hoses: more economical; higher odour-resistant; lighter and extra flexible.
		CORDSTEEL / PL	Tubo universale idoneo alla mandata e ottima aspirazione d'acqua di mare, fluidi inerti, liquidi alimentari (REG.UE n.10/2011 per simulanti A-B-C). La spirale metallica lo rende molto flessibile e la trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido all'interno. Impiego: industria alimentare in genere, impianti di drenaggio, autosprughi, cantieristica navale e pompe di aspirazione.	Flexible PVC hose with a built-in steel spiral. Suitable for transportation of sea water, inactive fluids and liquid foodstuffs in accordance with the EU 10/2011 SIM A, B, C. It is used in agriculture, structure yard, food industry, naval, chemistry, drainage, discharging, etc.
		CORDFLEX N.T.	Idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua, fluidi inerti e liquidi alimentari secondo la REGOLAMENTO EU n.10/2011 per i simulanti A-B-C. Particolarmente indicato come flessibile di collegamento per la pompa di sentina.	Suitable for suction and discharge of liquid foodstuffs in accordance with the EU DIRECTIVE n.10/2011, for simulant type A-B-C. Generic uses as flexible link to the bilge pump.

	EPDM / LN	Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua di mare, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.	Flexible hose for the delivery of sea water, hot water and slightly corrosive liquids under pressure in equipment and plants of various kinds.
	ACQUA CALDA / 120°C	Idoneo per mandata di acqua di mare calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi.	Suitable for the delivery of hot sea water mixed with steam and non corrosive hot liquids.
	WATER INTAKE / SP	Idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua di mare e acqua calda. Può essere raccordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.	For suction and delivery of sea water and hot water with very light chemical content in industrial applications.
	RADIATOR	Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.	For conveying hot water mixed with anti-freeze liquids in cooling.
	CRISTALCORD	Tubo idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo il REGOLAMENTO EU n.10/2011 per i simulanti A-B-C. Indicato come flessibile nelle doccine.	Pipe suitable for the delivery of liquid food in accordance with the EU DIRECTIVE n. 10/2011, for simulant type A-B-C. Suitable for foodstuff liquids, especially for shipbuilding and shipping industries. Suitable for craft's shower.
	EPDM FQ	Tubo idoneo alla mandata di liquidi alimentari. Comunemente utilizzato nei servizi. Conforme alla normativa FDA Title 21 Part 170 to 199 Item 177.2600.	Suitable for delivery of liquid food. Normally use for service. The hose is manufactured according to the FDA Title 21 Part 170 to 199 Item 177.2600.
	CORDFLEX AIR	Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri, trucioli e filamenti.	Industrial ventilation and airflow systems; suction of dust, air, gases, powders, liquids etc.
	THERMOCORD HL	Tubazione estremamente flessibile e leggera, idonea per ventilazione meccanica collegamento bocchette e diffusori.	Extremely light and flexible hose for ventilation and air conditioning.
	THERMOCORD 130°C	Tubazione estremamente flessibile e leggera realizzata con tessuto di poliammide spalmato su due lati di PVC e spirale incorporata in acciaio armonico ricoperta di PVC; idoneo per passaggio di aria, fumi e polveri; particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.	Flexible PVC coated glass fiber ducting hose with built-in steel spiral. Suitable for heating and ventilation systems. Excellent resistance at high and low temperatures. Excellent flexibility. It is used in ventilation and air-conditioning plants.
	ARTIC THERM	Ventilazione meccanica a semplice e doppio flusso. Riduzione della condensa e delle dispersioni di calore. Utilizzato per condizionamento dell'aria. Indicato nel settore industriale e navale.	Air conditioning. Single and double-flow mechanical ventilation. Suitable for air conditioning. It is used in marine and industrial sectors.
	ARTIC ESP	Utilizzato nel condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica semplice e a doppio flusso, riduzione della condensa e delle dispersioni di calore, impianti di condizionamento dell'aria per mezzi di trasporto, per uso agricolo, industriale e navale.	Air conditioning, Mechanical ventilation simple or double flow, Reduction of condensation and heat dispersion, Air conditioning plants for transport, agricultural, industrial and marine use.
	NEMOCORD NO TWIST	Idoneo per mandata di acqua in pressione utilizzato per la pulizia dei ponti sulle imbarcazioni da diporto, molto maneggevole, flessibile e antitorsione.	Suitable for delivery of water. Normally used for cleaning of boats. Light, flexible and no twist hose.
	SAE 100 R7	Tubo flessibile per alta pressione termoplastico per applicazioni oleodinamiche, particolarmente indicato nel settore nautico. Certificato secondo EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.	Thermoplastic hose, for oleo-dynamic applications, especially for the nautical sector. According to EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.
	HELIOPLEN	È normalmente utilizzato come guaina di protezione di altre tubazioni. Viene anche utilizzato per passaggio di aria nel settore automobilistico.	Used as protective covering for other hoses, for air delivery in the car sector.
	PROTECH/SIL	Utilizzata per isolare i tracciatori di linee a vapore nelle raffinerie di olio, come isolante termico ed elettrico per l'industria di cavi e fili, nelle creazioni in vetro, per le coperture delle estremità rifinite in metallo, fonderie e acciaierie e qualunque altra applicazione dove è richiesta una barriera protettiva per l'alta temperatura.	It is used to insulate steam tracer lines in oil refineries, as thermal and electrical insulation for the wire and cable industry, in glass manufacturing, for covering tines in metal refining, foundries and steel mills, and wherever else a high temperature barrier might be required.



SEA WATER / HOT WATER



FOOD GRADE



AIR & FUME DUCTING



CONDITIONING



DECK CLEANING



HYDRAULIC SYSTEMS



CABLE PROTECTION





SATI GROUP S.P.A.

Via Bonazzi, 24
40013 Castel Maggiore
Bologna - Italy
T +39 051 700321
www.satigroup.it

Ufficio vendite italia
commerciale@satigroup.it
Ufficio vendite estero
export@satigroup.it

P. IVA 00672251204