


PRODOTTI PER CAVE E MINIERE

QUARRY & MINING PRODUCTS

-  **SATIBELT**
-  **SATIVERTICAL**
-  **SATIFOAM**
-  **SATISHEET**
-  **SATIHOSE**
-  **SATIHOSE**
MARINE
-  **SATIBLOCK**



PRODOTTI PER CAVE E MINIERE

QUARRY & MINING PRODUCTS



SATI GROUP

Le nostre soluzioni per il settore Quarry&Mining
Our solutions for Quarry&Mining sector



FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DELLA PASSIONE
CHE DA SEMPRE CI CONTRADDISTINGUONO,
SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARVI
LA NOSTRA GAMMA DEDICATA AL SETTORE
QUARRY & MINING

Grazie alla nostra **offerta multi-divisione**, siamo in grado di fornire un servizio completo, affiancando i nostri clienti per qualsiasi necessità. Nella **Divisione Nastri trasportatori** vantiamo di nastri speciali di alta qualità tra cui nastri con inserti metallici antitaglio e nastri antiabrasivi, e un'ampia scelta di accessori sempre disponibili a stock (barre anti impatto, giunzioni meccaniche, ecc.). La **Divisione Lastre e tappeti in gomma** è costituita da uno dei più grandi stock in Europa di lastre in gomma, come le lastre antiusura e le bavette per nastri trasportatori. Ed infine completa la nostra proposta la **Divisione Tubi industriali** dedicata a prodotti idonei al trasporto di materiali abrasivi.

Grazie a questa varietà di prodotti, ci poniamo come **unico fornitore** a cui rivolgervi per trovare soluzioni integrate e di qualità in ambito Quarry & Mining.

THANKS TO OUR EXPERIENCE AND PASSION
WE ARE PROUD TO PRESENT YOU OUR
QUARRY & MINING PRODUCTS LINE

Thanks to our **multi-division offer**, we are able to guarantee a complete service, supporting our customers for their needs. In our conveyor **Belt Division**, we offer high-quality special belts, including belts with metal inserts and abrasive resistant belts and a huge range of accessorizes always on stock (impact bars, mechanical fasteners, etc.).

The **Rubber Sheets Division** boasts one of the largest stocks in Europe of rubber sheets, including wear-resistant sheets and skirt board for conveyor belt.


Finally, our offering is rounded out by the **Industrial Hose Division**, dedicated to products suitable for transporting abrasive materials.

Thanks to this range of products we can be your **unique supplier** to find integrated solutions for the Quarry and mining sector.





UNIPORT®



NASTRO ANTIABRASIVO ABRASIVE RESISTANT BELT

il nastro UNIPORT® è un nastro universale adatto al trasporto dei più svariati materiali inerti grazie alla combinazione di tele e coperture antiabrasive.

The UNIPORT® belt, thanks to its combination of antiabrasive covers and plies, is an universal solution for the transport of a various types of bulck materials.

UNIFLAME



NASTRO ANTIFIAMMA FLAME RETARDANT BELT

Il nastro UNIFLAME è adatto negli ambienti in cui, a causa del materiale trasportato e delle polveri presenti nell'ambiente di lavoro, è elevata la probabilità di incendi. Grazie alla sua composizione il nastro è resistente alle fiamme. Disponibile nelle versioni K o S.

The UNIFLAME belt is suitable for areas where due to the transported material, dust or mechanical failures, the possibility of fire is always present. Thanks to its compound, the belt is self-extinguished. Available in K or S version.

UNIBREAK



NASTRO ANTITAGLIO RIP STOP BELT

Il nastro UNIBREAK è resistente ai tagli causati dal materiale spigoloso trasportato oppure caricato in maniera non idonea sul trasportatore grazie all'inserito trasversale metallico RIP SAVE.

The UNIBREAK belt thanks to its transversal metal rip save, is resistant to cuts and rips caused by edgy material or badly loaded material.

UNILIST-BREAK



NASTRI LISTELLATI CON INSERTO ANTITAGLIO RIP STOP CHEVRON BELTS

UNILIST-BREAK è un nastro listellato adatto per il trattamento di rifiuti, riciclaggio legno, demolizioni, smaltimento elettrodomestici e pneumatici. Grazie al suo inserto antitaglio il nastro è ultra resistente. Disponibile in 8 tipologie di disegno diverso, può essere richiesto aperto o chiuso ad anello, tramite vulcanizzazione a caldo.

UNILIST-BREAK is a chevron belt suitable for the treatment of waste, wood, demolition, waste and tire. Thanks to rip stop mesh, the belt is strong and durable. Available in 8 types of different drawings, it can be required open or endless by hot vulcanization.

UNISTEEL



NASTRO STEEL CORD STEEL CORD BELT

UNISTEEL è adatto per esser utilizzato su trasportatori di grandi distanze, dove il carico trasportato è notevole. I nastri UNISTEEL garantiscono un lungo ciclo di vita, grazie alla tensione uniforme dei cavi metallici, un'ottima adesione cavo-gomma e ad una spiccata predisposizione a formare la conca.

UNISTEEL is suitable to be used for long distance conveyors belts and for heavy duty applications. The UNISTEEL belts guarantee a long life cycle thanks to a good metal cables tension, an high adhesion between rubber and cables and a great troughability.

SATIVERTICAL

SISTEMA DI TRASPORTO BORDI E TAZZE SIDEWALL CONVEYING SYSTEM



Prodotto presso la sede centrale Sati Group di Castel Maggiore il nastro SATIVERTICAL si contraddistingue in quanto viene prodotto esclusivamente a caldo.

Passione ed esperienza abbinati a tecnologie del tutto innovative ed appositamente progettate solo per la nostra Production Unit, hanno permesso la creazione di un reparto produttivo altamente efficiente ed efficace. Il nastro elevatore a bordi e tazze SATIVERTICAL è unito, in tutte le sue componenti, tramite vulcanizzazione a caldo. Tale processo è stato scelto per garantire le migliori performance del nastro.

Produced at the Sati Group headquarters of Castel Maggiore, the Sativertical belt stands out for its hot vulcanization process. Passion and experience combined with innovative technologies created specifically for us, has enabled the creation of a highly efficient, cutting edge production department. The SATIVERTICAL sidewalls and cleats belt is joined in all its component parts by the hot vulcanization method. This process is selected as it guarantees the best performance for the belt.

ACCESSORI ACCESSORIES

UNIMPACT BARRE ANTIMPATTO IMPACT BAR



SATIFAST GIUNZIONE A VITE FAST SPLICE





LASTRE ANTIABRASIVE WEAR RESISTANT RUBBER SHEETS

L/TW 40

ABRATEx 40 SHORE
ABRATEx 40 SHORE



Utilizzata comunemente come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Commonly used to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer good resistance against abrasion and laceration. It has fair physical and mechanical characteristics.

L/TX 60

ABRATEx 60 SHORE
ABRATEx 60 SHORE



Utilizzata comunemente come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Commonly used to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer good resistance against abrasion and laceration. It has fair physical and mechanical characteristics.

L/NR 60

ABRATEx CON SOTTOSTRATO
ABRATEx WITH BONDING LAYER



Utilizzata comunemente come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Commonly used to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer good resistance against abrasion and laceration. It has fair physical and mechanical characteristics.

L/NX

SUPER CICLONI RED
SUPER CICLONI RED



Comunemente utilizzata per rivestimento di cicloni e tramogge. Viene fornita con due lati molati o con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica che conferisce un'eccezionale attacco gomma-metallo.

the super cicloni red is extremely ideal and suitable as protective lining for hydrocyclones and different surfaces in order to reduce wear and corrosion.

L/PG

PARA NATURALE GIALLA
NR YELLOW 35 SHORE



Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. exceptional elongation against breakage. poor resistance against ageing and atmospheric agents.

L/PR

PARA NATURALE ROSSA
NR RED RO



Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.



RIVESTIMENTO IN POLIURETANO CON SOTTOSTRATO

**POLYURETHANE LINING
WITH BONDING LAYER**

Utilizzate comunemente come protezione di superfici metalliche. Ottima resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Con supporto adesivo. Perfetta per rivestimenti con materiali bagnati.

Commonly used to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer good resistance against abrasion and laceration. With bonding layer, it is perfect for lining with wet materials.



ACQUA / HD 10



Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali. Resta molto flessibile anche in inverno.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibility. Useful to agriculture and industrial sector. This hose is very flexible also during the winter season.

SABBIA / HD 18



Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura.

For silica sand, blasting metal, stone and concrete surfaces. Particularly used for sandblast plants.

ACQUA / SP 10



Per mandata ed aspirazione di acqua e fluidi non corrosivi. Particolarmente indicato per svariati usi agricoli ed industriali.

For water and non corrosive fluids suction and delivery. Used in the agricultural and industrial sectors.

ABRA BETON / 12



Idoneo al trasporto a bassa pressione di prodotti abrasivi e fluidi in genere, in particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta.

Suitable for the low pressure transport of abrasive products and fluids in general. In particular for spraying plaster, grout, sand, gypsum, ready mixed concrete.

ARIA / HD 25



Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.

ABRA BETON / 40



Idoneo al trasporto a bassa pressione di prodotti abrasivi e fluidi in genere, in particolare betoncino, intonaco, gesso, ghiaia e malta.

Suitable for the low pressure transport of abrasive products and fluids in general. In particular for spraying plaster, grout, sand, gypsum, ready mixed concrete.

ARIA / SHD 40



Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.

VAPORE ARMATO



Idoneo alla mandata di vapore saturo per servizi di pulizia e sterilizzazione di serbatoi e tubazioni.

For saturated steam delivery for cleaning services, tankers sterilization and piping systems.

SAE 100 R4



Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli idraulici negli impianti oleodinamici. Particolarmente utilizzato a livello agricolo ed industriale; montato e raccordato sulle macchine agricole, macchine industriali, presse, etc.

Suitable for hydraulic oils suction and delivery in hydraulic plants. Particularly used in agricultural and industrial sectors.

CORDFLEX N.T.



Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

For suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used in the food, agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.

TANK TRUCK / SP EN 12115



Idoneo all'aspirazione ed alla mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%.

For discharge of petroleum products with aromatic content up to 50%.

CORDSTEEL P.L.



Tubo universale in PVC idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile e la trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido.

Universal pvc hose suitable for suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. The steel wire spiral makes it extremely flexible and the transparency lets see the liquid passage.



CONNECT. **SUPPORT.** CONVEY.



SATI GROUP S.P.A.

Via Bonazzi, 24
40013 Castel Maggiore
Bologna - Italy
T +39 051 700321

www.satigroup.it

Ufficio Vendite Italia
commerciale@satigroup.it
commercienastri@satigroup.it

Sales Export Department
export@satigroup.it

P. IVA 00672251204



**VISIT OUR WEBSITE
AND FOLLOW US!**



Edizione 02 | 25